



pflanzkartoffel-spezialhaus  
**meyer gmbh**



# Sortiment 2018/19

Pfälzer Speisefrühkartoffeln  
Großhandel



**ERFAHRENE  
ANBAUER WISSEN:**  
*jährlicher Pflanzgut-  
wechsel ist die  
Voraussetzung für  
sichere und  
hohe Erträge*

**SORTENBERATUNG IM INTERNET**  
[www.pflanzkartoffel-meyer.de](http://www.pflanzkartoffel-meyer.de)  
[info@pflanzkartoffel-meyer.de](mailto:info@pflanzkartoffel-meyer.de)

## FÜR SIE SIND WIR STÄNDIG ANSPRECHBAR



**Lothar Meyer**

Geschäftsführer  
Telefon: 06331-2326-0  
Mobil: 0171/7 35 19 23



**Rudolf Lütke Streine**

Vertriebsleiter  
Pflanzkartoffeln  
Telefon: 06331-2326-17  
Mobil: 0171/8 20 14 25



**Peter Hövermann**

Fachberater  
Telefon: 06331-2326-15  
Mobil: 0173/9 53 86 87



**Leon Maurer**

Vertriebsleiter  
Speisekartoffeln  
Telefon: 06331-2326-10  
Mobil: 0170/8 01 21 00

## Pflanzkartoffel-Spezialhaus Meyer GmbH

ein leistungsstarkes und zuverlässiges Unternehmen des Kartoffelhandels in Deutschland

## Versand von Pflanzkartoffeln in alle Bundesländer

Unsere Kunden, die Direktvermarkter landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Agrarhandelsunternehmen sowie alle bäuerlichen Betriebe und Genossenschaften, schätzen seit Jahrzehnten unsere Dienstleistungen als Pflanzgutlieferant. Der Versand erfolgt auf Wunsch im Herbst oder Frühjahr in allen üblichen Abpackungen oder lose. Ab unserem Großversandlager in Oetzen sind alle Kombinationen von Sorten, Herkünften und Sortierungen in einer Lieferung möglich.

## Verladung geprüfter Pflanzgutqualitäten

Die Pflanzguterzeugung erfolgt überwiegend in Direktvermehrungen der Zuchtfirmen in den Gesundlagen Deutschlands. Wir liefern das Pflanzgut ohne Zwischenlagerung vom Vermehrer direkt zum Empfänger.

Unsere intensiven Kontrollen der Vermehrungsbestände sowohl auf dem Feld, als auch bei der Überlagerung und der Sortierung sind Grundlagen für die Gewährleistung bester Pflanzgutqualitäten.

## Kundenberatung rund um die Kartoffel

Unsere Spezialisten beraten Sie zu allen Fragen und Problemen des Kartoffelanbaues. Schwerpunkt dabei sind unsere Empfehlungen zur Nutzung des züchterischen Fortschrittes über die Sorte. Wir geben Ihnen Hinweise und Empfehlungen zu den Anforderungen und speziellen Besonderheiten der einzelnen Sorten beim Anbau.

## Speisefrühkartoffeln

Vermarktung von Speisefrühkartoffeln mit IFS-Zertifizierung aus der Region Vorderpfalz ab unserer Verladestation in Haßloch.



IFS-Zertifikat



# SPEISESORTEN

Name	Nematoden Resistenz	Kochtyp	Knollenform	Fleischfarbe	Schalenfarbe	Eisenfl.	Schorf	Krautf.	Kn.-fäule	Keimfr.	Ertrag
<b>I. Sehr frühe Speisesorten</b>											<b>frühe Rodung</b>
Alexandra <sup>1</sup>	NN	f	langoval	dunkelgelb	gelb	3	5	5	4	3	niedrig - mittel
Andrea <sup>1</sup>	N	f	oval-langoval	gelb	gelb	3	3	5	4	3	niedrig - mittel
Annabelle <sup>1</sup>	N	f	langoval	gelb	gelb	4	4	5	5	7	mittel - hoch
Anuschka <sup>1</sup>	NN	f	oval	gelb	gelb	5	3	5	4	4	mittel
Bellarosa <sup>1</sup>	NN	vf	oval	hellgelb	rot	3	3	4	3	5	mittel - hoch
Berber	N	vf	oval	hellgelb	gelb	4	5	6	4	6	mittel
Colomba <sup>1</sup>	N	vf	rundoval	gelb	gelb	3	3	6	5	7	mittel - hoch
Corinna	NN	vf	oval	hellgelb-gelb	gelb	3	3	5	3	5	mittel - hoch
Finka	NN	vf	oval	gelb	gelb	3	4	6	3	5	mittel
Flavia	NN	vf	langoval	gelb	gelb	3	3	6	4	6	mittel - hoch
Glorietta <sup>1</sup>	N	f	langoval	gelb	gelb	3	3	5	4	5	mittel - hoch
Leyla	N	vf	langoval	dunkelgelb	gelb	3	6	6	4	3	mittel
Liliana <sup>1</sup>	NN	vf	rundoval	gelb	gelb	3	5	5	4	5	mittel
Magda <sup>1</sup>		vf	oval	gelb	gelb	3	4	5	3	5	mittel
Nandina <sup>1</sup>	N	vf	oval	gelb	gelb	5	5	5	4	5	mittel
Osira	NN	m	rundoval	hellgelb	gelb	3	3	6	3	4	niedrig - mittel
Paroli <sup>1</sup>	N	vf	oval	gelb	gelb	3	3	4	3	5	mittel - hoch
Red Sonia <sup>1</sup>	NN	vf	oval	gelb	rot	3	3	5	3	5	mittel
Rosara	N	vf	langoval	gelb	rot	3	4	5	3	5	mittel
Salome	NN	f	oval	gelb	gelb	3	4	6	3	2	niedrig - mittel
Sanibel <sup>1</sup>	N	vf	oval-rundoval	hellgelb	rot	4	3	6	3	5	hoch
Solist	NN	vf	rundoval	hellgelb	gelb	3	3	6	3	4	mittel - hoch
Sunita <sup>1</sup>	N	m	rundoval	gelb	gelb	3	3	6	3	4	mittel - hoch
Sunshine <sup>1</sup>		vf	langoval	gelb	gelb	4	3	5	3	5	mittel - hoch
Valetta	NN	vf	langoval	gelb	gelb	3	3	6	4	4	mittel - hoch
Velox	NN	vf	langoval	hellgelb	gelb	5	3	5	3	6	mittel
Verona <sup>1</sup>	NN	vf	oval	hellgelb	gelb	3	5	5	4	5	mittel
Viviana <sup>1</sup>	NN	vf	rundoval	gelb	gelb	3	5	5	4	5	mittel
<b>II. Frühe Speisesorten</b>											
Agila	NN	f	langoval	hellgelb	gelb	3	4	5	4	4	hoch
Axenia <sup>2</sup>	NN	vf	langoval	gelb	gelb	3	3	5	3	5	mittel
Ballerina <sup>1</sup>		f	oval	gelb	gelb	3	3	4	3	3	mittel
Belana	NN	f	oval	gelb	gelb	3	4	4	3	3	mittel - hoch
Birte	NN	vf	rundoval	dunkelgelb	gelb	3	4	5	3	5	mittel - hoch
Campina	NN	f	oval	gelb	gelb	3	4	5	3	4	hoch
Charlotte <sup>1</sup>		f	langoval	gelb	gelb	3	4	5	3	5	mittel - hoch
Christel <sup>1</sup>	NN	vf	rundoval	gelb	gelb	3	3	4	3	4	mittel - hoch
Cilena	N	f	lang	gelb	gelb	3	5	5	3	4	mittel
Elfe	NN	vf	oval	gelb	gelb	4	4	4	3	4	hoch
Gala	NN	vf	rundoval	gelb	gelb	3	4	5	3	4	mittel - hoch
Goldmarie <sup>2</sup>	NN	f	langoval	gelb	gelb	3	3	5	3	3	mittel - hoch
Gunda	NN	m	oval	gelb	gelb	3	3	4	3	3	mittel - hoch
Isabelia <sup>1</sup>	NN	f	oval	dunkelgelb	gelb	3	6	5	4	5	mittel
Ivetta <sup>2</sup>	NN	vf	oval	gelb	gelb	3	4	5	3	5	mittel - hoch
Julinka <sup>1</sup>	NN	vf	rundoval	gelb	gelb	3	3	5	3	5	mittel - hoch
Karlana	NN	m	rundoval	hellgelb	gelb	3	4	6	3	4	mittel
Levantina <sup>1</sup>	N	vf	oval	hellgelb	gelb	3	4	6	3	4	hoch
Marabel	NN	vf	oval	gelb	gelb	4	4	5	4	5	hoch
Miranda <sup>1</sup>	NN	m	oval	gelb	gelb	5	5	5	4	4	mittel - hoch
Monique <sup>1</sup>	NN	f	langoval	gelb	gelb	3	5	5	3	3	mittel - hoch
Musica <sup>1</sup>	NN	f	langoval	gelb	gelb	5	5	4	4	6	hoch
Princess <sup>1</sup>	N	f	oval	gelb	gelb	3	3	5	3	5	mittel - hoch
Queen Anne <sup>2</sup>	NN	vf	langoval	gelb	gelb	3	3	5	3	2	hoch
Sieglinde		f	langoval	gelb	gelb	6	6	5	5	4	mittel
Sissi	NN	f	langoval	gelb	gelb	3	3	4	3	4	mittel - hoch
Venezia	NN	f	oval	gelb	gelb	3	5	5	3	3	hoch
Wega	NN	vf	oval	dunkelgelb	gelb	3	4	4	3	4	hoch

<sup>1</sup> EU-Sorten, die Einstufungen beruhen auf Züchterangaben, Praxiserfahrungen und Versuchen.

<sup>2</sup> Deutsche Sorte, Einstufungen teilweise ergänzt. <sup>3</sup> Schalenfarbe gelb mit roten Augen. <sup>4</sup> Verarbeitungs- und Speisesorte.

Kochtypen: f = festkochend, vf = vorwiegend festkochend, m = mehlig kochend. Anfälligkeiten für Eisenfleckigkeit, Schorf, Kraut- und Knollenfäule, sowie Keimfreudigkeit im Lager: von 1 = sehr gering über 5 = mittel bis 9 = stark

Name	Nematoden Resistenz	Kochtyp	Knollenform	Fleischfarbe	Schalensfarbe	Eisenfl.	Schorf	Krautf.	Kn.-fäule	Keimfr.	Ertrag
<b>III. Mittelfrühe Speisesorten</b>											
Adretta		m	rund	hellgelb	gelb	3	6	6	3	3	mittel
Afra	NN	m	oval	gelb	gelb	4	4	5	4	2	mittel
Agria	N	vf	langoval	gelb	gelb	4	7	4	5	2	hoch-sehr hoch
Allians <sup>1</sup>	NN	f	langoval	dunkelgelb	gelb	3	6	3	3	4	hoch
Almonda <sup>1</sup>	NN	f	oval	gelb	gelb	3	3	3	3	3	hoch
Amanda <sup>2</sup>	NN	m	oval	hellgelb	gelb	4	4	5	3	4	mittel - hoch
Annalena <sup>2</sup>	N	f	oval-langoval	gelb	gelb	3	3	5	3	2	mittel - hoch
Antonia	N	f	oval-langoval	gelb	gelb	3	3	5	3	3	hoch
Baby Lou	N	f	oval	gelb	gelb	3	3	5	3	3	mittel - hoch
Belmonda	NN	vf	rundoval	gelb	gelb	3	4	4	4	2	hoch
Bernina <sup>1</sup>	NN	f	langoval	dunkelgelb	gelb	3	3	5	5	3	hoch
Birgit	NN	vf	oval	dunkelgelb	rot	3	3	4	4	3	hoch
Caprice	NN	vf	oval	gelb	gelb	4	3	3	3	2	mittel - hoch
Captiva <sup>1</sup>	NN	vf	langoval	hellgelb	gelb	5	4	4	3	4	hoch
Concordia	NN	vf	oval	gelb	gelb	4	3	3	3	2	mittel - hoch
Ditta	NN	f	langoval	gelb	gelb	4	4	5	4	3	hoch
Georgina <sup>1</sup>	N	vf	rundoval	gelb	gelb	3	4	4	3	4	hoch
Granola	NN	vf	rundoval	gelb	gelb	5	3	3	3	2	mittel - hoch
Karelia	NN	vf	rundoval	gelb	gelb	3	3	5	3	3	hoch
Krone	NN	vf	oval	gelb	gelb	4	3	5	3	3	mittel - hoch
Laura	NN	vf	oval	dunkelgelb	rot	3	4	5	3	3	mittel - hoch
Leandra <sup>1</sup>	N	m	langoval	hellgelb-gelb	gelb	4	4	5	4	4	mittel
Lilly	NN	m	oval	gelb	gelb	3	4	5	3	4	hoch
Linda		f	langoval	dunkelgelb	gelb	3	4	5	4	3	mittel - hoch
Lucilla <sup>1</sup>	N	m	rundoval	gelb	gelb	3	3	4	3	3	mittel - hoch
Madeira <sup>1</sup>	N	vf	oval	hellgelb-gelb	gelb	3	3	5	3	3	hoch
Melody <sup>1</sup>	N	m	oval	gelb	gelb	5	5	5	5	4	mittel - hoch
Milva <sup>1</sup>	NN	vf	oval	gelb	gelb	5	3	4	4	4	hoch
Montana <sup>2</sup>	NN	f	oval	dunkelgelb	gelb	3	3	5	3	3	hoch
Nicola	N	f	langoval	gelb	gelb	6	3	4	3	4	mittel - hoch
Omega	NN	m	rundoval	gelb	gelb	3	4	4	4	3	mittel - hoch
Otolia <sup>1</sup>	NN	vf	oval	gelb	gelb	3	3	3	3	3	mittel
Peela <sup>1</sup>	NN	vf	oval	dunkelgelb	gelb	3	4	5	3	4	hoch
Quarta	NN	vf	rundoval	gelb	gelb <sup>3</sup>	3	4	5	3	4	mittel
Ramona	NN	f	oval	dunkelgelb	rot	3	4	5	3	3	mittel - hoch
Red Fantasy	NN	vf	oval	dunkelgelb	rot	3	3	3	3	3	hoch
Regina <sup>1</sup>	NN	f	oval	dunkelgelb	gelb	3	5	4	3	3	mittel - hoch
Ribera <sup>1</sup>	NN	vf	oval	gelb	gelb	3	3	4	3	2	mittel
Ricarda	NN	vf	oval	cremeweiß	rot	3	3	5	3	4	mittel - hoch
Rumba <sup>4</sup>	NN	m	rundoval	gelb	gelb	3	5	3	3	4	hoch
Satina	NN	vf	rundoval	hellgelb	gelb	3	3	4	3	4	hoch
Secura	N	vf	oval	gelb	gelb	3	4	6	3	4	mittel - hoch
Selma		f	lang	dunkelgelb	gelb	4	4	5	3	2	mittel
Solara	NN	vf	oval	gelb	gelb	3	3	5	3	2	mittel
Soraya	NN	vf	oval	gelb	gelb	3	3	5	3	3	hoch
Talent	NN	m	langoval	gelb	gelb	3	4	4	3	2	mittel
Theresa	N	m	rundoval	hellgelb-gelb	gelb	3	3	5	3	4	mittel
Torenia	NN	f	oval-langoval	gelb	gelb	3	3	5	3	3	hoch
Toscana	NN	vf	rundoval	gelb	gelb	3	3	5	3	4	hoch
Wendy	NN	vf	oval	gelb	gelb	3	3	5	3	1	mittel - hoch

#### IV. Mittelspäte bis sehr späte Speisesorten

Cascade	NN	vf	oval	dunkelgelb	gelb	3	5	5	3	2	hoch-sehr hoch
Jelly	NN	vf	oval	gelb	gelb	3	3	4	3	3	hoch-sehr hoch
Marena	NN	vf	rundoval	hellgelb	gelb	3	3	4	3	3	hoch-sehr hoch

#### Spezialitäten

Bamberger Hörnchen		f	sehr lang	gelb	gelb-rosa	späte würzige Kartoffel				
Blaue Schweden		vf	rundoval	violett	violett	anderer Name Blue Congo, nach dem Kochen blau				
Blaue St. Galler		vf	langoval	blau-lila	blau-violett	mittelfrüh, leicht nussiger Geschmack				
La Ratte		f	sehr lang	gelb	gelb	mittelfrüh, guter speckiger Geschmack				
Red Emmalie		vf	langoval	rot	rot	mittelfrühe rotfleischige Sorte mit mildem, angenehmen Geschmack				
Violetta		f	oval	lila	blau	mittelfrüh, angenehmer und kräftiger Geschmack				

<sup>1</sup> EU-Sorten, die Einstufungen beruhen auf Züchterangaben, Praxiserfahrungen und Versuchen. <sup>2</sup> Deutsche Sorte, Einstufungen teilweise ergänzt.

<sup>3</sup> Schalensfarbe gelb mit roten Augen. <sup>4</sup> Verarbeitungs- und Speisesorte. Kochtypen: f = festkochend, vf = vorwiegend festkochend, m = mehlig kochend  
Anfälligkeiten für Eisenfleckigkeit, Schorf, Kraut- und Knollenfäule, sowie Keimfreudigkeit im Lager: von 1 = sehr gering über 5 = mittel bis 9 = stark